

Dustless[®]
TECHNOLOGIES



ASPIRATEURS | DISPOSITIFS D'ASPIRATION DE LA POUSSIÈRE | ACCESSOIRES

LORSQUE VOUS CONSTRUISEZ LE MONDE

PLUS DE
90 000+ KG.

DE POUSSIÈRE RESPIRABLE CONFINÉES
EN TOUTE SÉCURITÉ EN 2023

Les meuleuses manuelles génèrent de la poussière de ciment nocive, provoquant des problèmes respiratoires. Une étude du NIOSH a révélé que les dispositifs d'aspiration de la poussière réduisent considérablement l'exposition, de 1,9 mg/m³ à 0,33 mg/m³. Cette réduction significative aide à prévenir les maladies mortelles comme la silicose.

Améliorez la sécurité et la santé de votre équipe grâce à nos dispositifs d'aspiration de la poussière et nos aspirateurs. Ces outils capturent efficacement la poussière à la source, vous évitant d'inhaler en moyenne 138 grammes de poussière de ciment par an.

Lorsque vous construisez des routes, des écoles, des sols de garage et bien plus encore, faites-le Dustless pour un environnement de travail plus sûr et plus sain.

FAITES-LE DUSTLESS

ASPIRATEURS

Conçus pour la construction, ces aspirateurs sont suffisamment puissants pour s'attaquer à toutes les applications : béton, cloisons sèches, décapage de peinture, etc. Grâce à un équilibre judicieux entre le débit d'air et l'aspiration, nos aspirateurs offrent une utilisation plus longue sans filtres obstrués.



**FILTRATION
MULTI-
COUCHES**

HEPA Wet+Dry DustlessVac^{MD}

Notre aspirateur le plus fiable pour se conformer à tous les besoins réglementaires. Filtres HEPA certifiés et testés individuellement.

CAPACITÉ:	55 Litres	COMPREND:	(2) WunderBagMD	(2) rallonges de tube,
DÉBRIS:	Eau et Poussière		préfiltre micro,	(1) embout plat,
DÉBIT D'AIR:	131 pi cu/m		(1) couvercle de filtre HEPA,	(1) brosse à plancher
DÉPRESSION:	2616 mmH2O		(1) filtre HEPA certifié,	
TUYAU:	3.8 cm x 3.81 m			
FILTRATION:	3 phases			
MODÈLE:	D1606			



Wet+Dry DustlessVac^{MD}

Aspirateur puissant sans filtration HEPA. Adéquat pour se conformer aux réglementations d'OSHA et au nettoyage des sites de travail en général.

CAPACITÉ:	55 Litres	COMPREND:	(2) WunderBagMD	(2) rallonges de tube,
DÉBRIS:	Eau et Poussière		préfiltre micro,	(1) embout plat,
DÉBIT D'AIR:	131 pi cu/m		(1) filtre extérieur,	(1) brosse à plancher
DÉPRESSION:	2616 mmH2O		(1) filtre intérieur,	
TUYAU:	3.8 cm x 3.81 m			
FILTRATION:	3 phases			
MODÈLE:	D1603			



HEPA Wet+Dry PRO DustlessVac^{MD}

Notre aspirateur certifié HEPA le plus abordable. Sa capacité légère signifie légèreté et facilité de manipulation. Parfait pour tous les besoins réglementaires.

CAPACITÉ:	35 Litres	COMPREND:	(1) sac de préfiltre micro,	(1) embout plat,
DÉBRIS:	138 pi cu/m		(1) filtre HEPA,	(1) brosse ronde,
DÉBIT D'AIR:	Eau et Poussière		(1) filtre à écran humide,	(1) brosse pour
DÉPRESSION:	2083 mmH2O		(2) tubes d'aspirateur,	plancher HEPA,
TUYAU:	3.8 cm x 3.81 m		(1) brosse pour plancher Wet+Dry,	(3) Adaptateurs
FILTRATION:	2 phases			
MODÈLE:	D1619			



*Le D1619 est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.



HEPA Pack DustlessVac^{MD}

Notre aspirateur dorsal est conçu pour les applications où les aspirateurs doivent être tenus hors du sol, ou pour les travaux qui exigent une grande mobilité.

CAPACITÉ:	12 Litres	COMPREND:	(1) sac filtrant scellable,	(1) rallonge de 50',
DÉBRIS:	Sec		(1) sac filtrant à usage général,	(1) support de cordon,
DÉBIT D'AIR:	120 pi cu/m		(1) support pour sac filtrant en	(1) 2 mcx de tube en S,
DÉPRESSION:	2743 mmH2O		forme de bas,	(1) brosse à plancher HEPA,
TUYAU:	1.5" x 5'		(1) filtre moteur HEPA /conique,	(1) embout plat,
FILTRATION:	4 phases		(1) ensemble de filtres	(1) brosse à poils pour le
MODÈLE:	D1505		d'évacuation,	plancher,
				(1) adaptateur pour outil,



COUGAR^{MD} Aspirateur à Cendres

Le réservoir métallique et le tuyau résistant au feu de l'aspirateur à cendres d'origine en font un outil idéal pour nettoyer les cendres froides à chaudes dans des conditions résidentielles, commerciales ou industrielles.

CAPACITÉ:	25 Litres	COMPREND:	(1) suceur métallique coudé	(1) rallonge mini-tube
DÉBRIS:	Sec		(1) suceur plat	(1) rallonge mini-tube coudée
DÉBIT D'AIR:	90 pi cu/m		(1) brosse en crin de cheval	(1) mini-suceur plat
DÉPRESSION:	1397 mmH2O		(1) manchette à air	(1) mini-brosse ronde
TUYAU:	1.1" x 5'		(1) tuyau pour granules	(1) mini-brosse ovale
FILTRATION:	2 Stages			
MODÈLE:	A0500			



DÉMONSTRATIONS SANS POUSSIÈRE

#DUSTLESSTECHNOLOGIES


Si vous utilisez notre produit, identifiez-nous sur les réseaux sociaux et nous le partagerons dans notre story !

WUNDERBAG^{MD}

Le préfiltre micro Wunderbag® est un sac de collecte des débris polyvalent, sec et humide, compatible avec presque tous les aspirateurs d'atelier. Son capuchon scellable et son matériau synthétique durable vous permettent d'aspirer des débris humides et secs de toute nature et de maintenir les contaminants en toute sécurité à l'intérieur du sac.

COMPATIBLE
AVEC LA
PLUPART DES
ASPIRATEURS

RACCORD FLEXIBLE UNIVERSEL



Le joint flexible du WUNDERBAG accepte facilement les orifices d'aspirateur allant de 5 à 7 cm de diamètre.



WUNDERBAG Préfiltre Micro

Notre sac d'aspirateur d'atelier universel filtre jusqu'à 0,5 micron et s'adapte à presque toutes les marques d'aspirateurs d'atelier. Chaque Wunderbag est livré en paquet de deux.

CAPACITÉ:	4-7 GAL / 8-10 GAL / 12-18 GAL
DÉBRIS:	Eau et Poussière
TAILLE DU PORT:	2-2 3/4"
FILTRATION:	0.5 Microns
MODÈLE:	D1340 (4-7 GAL) D1341 (8-10 GAL) 13141 (12-18 GAL)

OSHA Silica EPA RRP



HEPA WUNDERBAG Micro Pre-Filter

Le Wunderbag HEPA est fabriqué en matériau HEPA qui filtre jusqu'à 0,3 micron avec une efficacité de 99,97%, tout en conservant toutes les excellentes caractéristiques du Wunderbag standard.

CAPACITÉ:	4-7 GAL / 8-10 GAL / 12-18 GAL
DÉBRIS:	Eau et Poussière
TAILLE DU PORT:	2-2 3/4"
FILTRATION:	0.3 Microns
MODÈLE:	D1343 (4-7 GAL) D1344 (8-10 GAL) D1351 (12-18 GAL)

OSHA Silica EPA RRP

⚠ REMARQUE : Le Wunderbag HEPA ne certifie PAS votre aspirateur comme conforme aux normes HEPA

ASPIRATEURS INDUSTRIELES

Nos aspirateurs industriels sont de puissants chevaux de bataille. Leur conception simple facilite l'entretien et l'utilisation, avec toute la robustesse industrielle dont vous avez besoin pour les gros travaux.



CONCEPTION
SIMPLE



H0904

H0908

H0901 (250 Litre couvercle d'aspirateur)
H0902 (135 Litres couvercle d'aspirateur)

SlurryVac Système

Utilisable avec les liquides et les boues (PAS D'ASPIRATION À SEC), tambour avec orifice de vidange, compatible avec des fûts interchangeables de 250 Litre ou 135 Litres, alimentation électrique 20 ampères et fonctionne avec des tuyaux jusqu'à 30 mètres de long.

CAPACITÉ: 250 Litre / 135 Litres
ASPIRATION: 114 pi cu/m
TUYAU: 1.5" x 25'
FILTRATION: 1 phase
MODÈLE: H0904 (250 Litre système)
H0901 (250 Litre couvercle d'aspirateur)
H0908 (135 Litres système)
H0902 (135 Litres couvercle d'aspirateur)

COMPREND: (1) baril
(1) dessus SlurryVac
(1) tube en S

(1) chariot pour baril
(1) paquet de filtre
(1) raclor pour plancher

CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Chaque dispositif d'aspiration de la poussière est conçu pour un ajustement universel. Nos dispositifs fonctionnent avec la plupart des grandes marques et leurs outils respectifs. Lorsqu'elles sont utilisées avec un aspirateur approprié, comme notre gamme d'aspirateurs Dustless, nos dispositifs d'aspiration de la poussière représentent la solution la plus simple pour se conformer aux réglementations en matière de santé et de sécurité.



**AJUSTEMENT
UNIVERSEL**



DustBuddie^{MD} XP Pour Meuleuses à Main

Notre dispositif d'aspiration de la poussière de haute gamme pour le meulage avec pince de bord coulissante est notre dispositif d'aspiration de la poussière le plus durable et pratique pour toute application de meulage.

OUTIL:	meuleuse à main	COMPREND:	(1) tuyau flexible de 46 cm
TÂCHE:	meulage de surface		(3) espaceurs d'ajustement de la hauteur,
REQUIS:	25 pi cu/m par po du dia de la roue		(1) attache amovible,
MODÈLE:	15 cm - D5835		(1) manchon pivotant (dispositif d'aspiration de la poussière de 7" seulement)
	20 cm - D5850		



DustBuddie^{MD} Pour Meuleuses à Main

Notre dispositif d'aspiration de la poussière de haute gamme pour le meulage avec pince de bord coulissante est notre dispositif d'aspiration de la poussière le plus durable et pratique pour toute application de meulage.

OUTIL:	meuleuse à main	COMPREND:	(1) tuyau flexible de 46 cm
TÂCHE:	meulage de surface		(3) espaceurs d'ajustement de la hauteur,
REQUIS:	25 pi cu/m par po du dia de la roue		(1) attache amovible
MODÈLE:	15 cm - D1835		
	20 cm - D1850		



Dustie^{MD} Pour Meuleuses à Main

Notre dispositif d'aspiration de la poussière pour le meulage le plus abordable est doté d'un bord perforé, personnalisable pour les applications à usage unique.

OUTIL:	meuleuse à main	COMPREND:	(1) collier de serrage,
TÂCHE:	meulage de surface		(1) attache amovible
REQUIS:	25 pi cu/m par po du dia de la roue		
MODÈLE:	15 cm - D1836		
	20 cm - D1854		



CutBuddie^{MD} Pour Meuleuses à Main

Le CutBuddie est livré avec un guide spécial de profondeur de coupe. Utile pour la découpe du béton décoratif, le coupage, le jointement et le ciselage des fissures.

OUTIL:	meuleuse à main	COMPREND:	(1) tuyau flexible de 46 cm
TÂCHE:	coupage		(3) espaceurs d'ajustement du centre,
REQUIS:	25 pi cu/m par po du dia de la roue		(1) extenseur pour mandrin,
MODÈLE:	15 cm - D1730		(1) attache amovible
	20 cm - D1750		



DustBuddie^{MD}

Pour Scies à Entraînement à vis sans fin/Hypoïdes

Notre dispositif de collecte de la poussière est spécifiquement conçu pour les scies à entraînement à vis sans fin/hypoïdes. Approprié pour la poussière de béton, à la sciure et à d'autres débris.

- OUTIL:** scies à entraînement à vis sans fin/hypoïdes
- TÂCHE:** coupage
- REQUIS:** 125 pi cu/m
- MODÈLE:** D4000
- COMPREND:** (1) écran pour la collecte du bois, (1) manchon pivotant, (1) espaceurs, (1) attache amovible

DustBuddie^{MD}

Pour Travaux de Terrassement

Notre dispositif de collecte de la poussière est spécifiquement conçu pour les travaux de terrassement avec les scies à essence. Les parois latérales du dispositif de collecte de la poussière aident à stabiliser les longues coupes.

- OUTIL:** scies à essence
- TÂCHE:** coupage
- REQUIS:** 260 pi cu/m
- MODÈLE:** D0084
- COMPREND:** (1) Support de montage universel avec quincaillerie, (1) cordon élastique

DustBull

Pour l'aménagement

Notre dispositif de collecte de la poussière est conçu pour couper la brique, la dalle et le pavé avec des scies à essence. Sa large ouverture et son support articulé permettent de l'adapter à différents angles.

- OUTIL:** scies à essence
- TÂCHE:** coupage
- REQUIS:** 260 pi cu/m
- MODÈLE:** D1765
- COMPREND:** (1) Support de montage universel avec quincaillerie, (1) cordon élastique

SawBuddie

Pour les Scies Alternatives

Notre dispositif de collecte de la poussière est conçu pour les scies alternatives. Un petit espace dans le dispositif laisse la ligne de vue dégagée sans effectuer de collecte.

- OUTIL:** scies alternatives
- TÂCHE:** coupage
- REQUIS:** 125 pi cu/m
- MODÈLE:** D2415
- COMPREND:** (1) tuyau connecteur de 46 cm, (1) attache amovible



BitBuddie^{MD}

Pour le Perçage et le Carottage

Utilisé pour recueillir la poussière et le coulis lors du perçage ou du carottage. Les modèles D1905 et D1908 peuvent être découpés à des formes et des tailles personnalisées pour des tâches sur mesures, comprenant la découpe de cloisons sèches.

- OUTIL:** outils de perçage/carottage
- TÂCHE:** perçage/carottage/coupage
- REQUIS:** 120 pi cu/m
- MODÈLE:** 3.5 cm - D1900, 10.2 cm - D1905, 20.3 cm - D1908 (dispositif d'aspiration de la poussière seulement)
- COMPREND:** (1) tuyau flexible de 46 cm



DustBuddie^{MD}

Pour Marteaux de Démolition

Notre dispositif de collecte de la poussière pour les marteaux-piqueurs et les marteaux de démolition SDS. Livré avec un embout de burin pour les applications d'écaillage telles que l'enlèvement de tuiles.

- OUTIL:** marteau de démolition
- TÂCHE:** démolition
- REQUIS:** 130 pi cu/m
- MODÈLE:** D2327
- COMPREND:** (1) embout de burin, (1) sangle de type boucles et crochets, (1) rallonge de segment de tuyau



ChipBuddie^{MD}

Pour le Grattage

La tête de grattage déloge les débris dans les fentes ouvertes des deux côtés de la lame de grattage. S'attache à un tuyau d'aspirateur. Ne requiert aucun équipement additionnel.

- OUTIL:** aucun requis
- TÂCHE:** grattage
- REQUIS:** 120 pi cu/m
- MODÈLE:** 61005
- COMPREND:** (3) lames de rechange, (1) tuyau flexible de 46 cm

ACCESSOIRES

Les accessoires anti-poussière peuvent vous aider à combler le fossé entre votre équipement existant et un système anti-poussière complet. Chaque élément d'un système anti-poussière est conçu dans un esprit d'universalité pour fonctionner avec les autres grandes marques. Si vous avez simplement besoin de compléments, nous avons ce qu'il vous faut pour rester sans poussière.

COMPLÉTEZ
VOTRE KIT



Tuyau anti-écrasement de 7,6 m

Tuyau flexible extra long pour aspirateurs sans poussière ou autres aspirateurs compatibles. Résistant à l'écrasement par les chocs d'objets lourds et anti-pli pour une liberté de mouvement.

EMBOUS: 5.7 cm
LONGUEUR: 7.62 m
MODÈLE: 14291



Tuyau anti-écrasement de 3,6 m

Tuyau flexible standard pour aspirateurs sans poussière ou autres aspirateurs compatibles. Résistant à l'écrasement par les chocs d'objets lourds et anti-pli pour une liberté de mouvement.

EMBOUS: 5.7 cm
LONGUEUR: 3.66 m
MODÈLE: 14251



Tuyau adaptateur de 45 cm

Tuyau adaptateur standard pour connecter les carters d'aspiration Dustless aux tuyaux d'aspirateur de plus grand diamètre. Parfaitement flexible, léger et compact.

EMBOUS: 3.2 cm / 5.7 cm
LONGUEUR: 46 cm
MODÈLE: D5155



Adaptateur à étages

Adaptateur pour connecter les carters d'aspiration Dustless aux tuyaux d'aspirateur de différentes tailles. Peut être utilisé à la place du tuyau adaptateur, ou pour d'autres applications avec d'autres tuyaux.

EMBOUS: 5.7 cm / 4.45 cm / 3.2 cm
LONGUEUR: 8.5 cm
MODÈLE: D1414



Brosse à sol HEPA

La brosse à sol HEPA utilise une barre rotative alimentée par l'aspiration de votre aspirateur. Conforme aux exigences de l'EPA RRP pour l'élimination du plomb.

EMBOUS: 3.2 cm
LONGUEUR: 33.02 cm
MODÈLE: 13242

Trouvez plus d'adaptateurs, de tuyaux et d'accessoires sur [Dustlesstools.com](https://www.dustlesstools.com).

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA FABRICATION LOCALE

Chez Dustless Technologies, nous nous engageons à fournir des solutions fiables pour le contrôle de la poussière et le nettoyage des chantiers. Bien que nous vendions à l'échelle internationale, nos racines restent fermement ancrées dans le sol local, et nous sommes activement engagés à accroître notre approvisionnement et notre fabrication locaux.

Nous comprenons l'importance de soutenir les communautés locales, de créer des emplois et de minimiser l'impact environnemental grâce à des chaînes d'approvisionnement plus courtes. Nous sommes fiers que plusieurs de nos produits puissent être fabriqués localement, et que bon nombre de nos best-sellers soient fabriqués ou assemblés ici même à Price, Utah, USA. Cette production locale nous permet de garantir la qualité, d'optimiser l'efficacité et de gérer notre approvisionnement de manière responsable.

Cependant, nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Mais nous cherchons toujours à faire plus


Ce parcours a été à la fois stimulant et gratifiant, rempli de percées passionnantes et de revers. Mais chez Dustless Technologies, nous pensons que tout ce qui en vaut la peine prend du temps et de la persévérance.

Nous développons actuellement une nouvelle gamme d'aspirateurs alliant la puissance et la fiabilité habituelles à de nouvelles dimensions et des composants améliorés. Cette nouvelle gamme se distinguera par une augmentation significative de la part de pièces d'origine et de fabrication locales, en utilisant des méthodes avancées pour accroître notre capacité de production nationale. Nous sommes convaincus que ces produits représenteront un bond en avant significatif pour l'innovation américaine.





FAITES-LE DUSTLESS



Dustless Technologies
1285 East 650 South
Price, UT 84501

Service client:
Numéro Vert: 800.568.3949
Téléphone: 435.637.5885
Fax: 208.567.6706

Site web: dustlesstools.com
Adresse courriel: sales@dustlesstools.com